

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БССР
УПРАВЛЕНИЕ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
ДЕТЯМ И МАТЕРЯМ

«УТВЕРЖДАЮ»:

Начальник Управления
лечебно - профилактиче-
ской помощи детям и ма-
терям Министерства здра-
воохранения Белорусской
ССР Л. В. Параскевич.
19 июля 1976 г.

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ ДЕЗИНТОКСИКАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ БОЛЬНЫХ НЕСПЕЦИФИЧЕСКИМИ
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
ЖЕНСКИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ
(Методические рекомендации)

Методические рекомендации подготовлены заведующим кафедрой акушерства и гинекологии Витебского государственного медицинского института профессором Н. Ф. Лызиковым и Л. Д. Ржеусской.

Воспалительные заболевания гениталий являются самой частой причиной обращаемости женщин за медицинской помощью. Они занимают первое место среди заболеваний женской половой сферы. У женщин с воспалительными процессами половых органов отмечаются не только местные, но и общие симптомы заболевания.

Острые и подострые воспалительные заболевания гениталий сопровождаются интоксикацией, которая проявляется бледностью кожных покровов, слабостью, снижением аппетита, утомляемостью, раздражительностью, недомоганием, головной болью, плохим сном, подавленным настроением, иногда задержкой стула или метеоризмом.

В патогенезе воспалительных заболеваний значительная роль принадлежит сенсибилизации организма. Антигенами могут быть продукты тканевого распада и измененного обмена в очаге воспаления, а также различные фармакологические препараты, применяемые с лечебной целью.

Глубокие анатомические и функциональные изменения имеют место не только в половой сфере женщины, где непосредственно локализуется патологический очаг. Воспалительный процесс приводит к нарушению нервной, сосудистой и эндокринной систем, изменению обменных процессов, развитию склеротических и рубцово-спаечных изменений в гениталиях, возникновению болевого синдрома, нарушению менструальной и генеративной функций.

Лечение больных воспалительными заболеваниями женской половой сферы неспецифической этиологии должно быть комплексным и патогенетически обоснованным, направленным на восстановление и регуляцию нарушенных функций.